



## 12 Knieverletzungen Lösungsblatt 1a

## Lösung Fallbeispiel 1

#### Fallbeispiel 1

1. Art der Verletzung:

Schnittwunde mit dem Taschenmesser

- 2. Maßnahmen:
- sich vorstellen, Jens beruhigen,
- · Handschuhe anziehen,
- ggf. Jens hinlegen lassen, damit er nicht von der Bank kippen kann, falls ihm schlecht werden sollte,
- die Wunde ansehen und sich für den geeigneten Verband entscheiden, in diesem Fall einen Druckverband anlegen, weil die Wunde stark blutet,
- Knie hochlagern
- · Tetanusschutz erfragen
- 3. Komplikationen:
- starke Schmerzen,
- sehr starke Blutung, die auch durch einen Druckverband nicht zu stillen ist, dann ggf. Schockgefahr durch hohen Blutverlust,
- Schmutz/Fremdkörper in der Wunde,
- weitergehende Verletzungen bei tiefem Schnitt
- 4. Umgehend Arzt aufsuchen, wenn ...
- die Wunde genäht werden muss,
- die Wunde gereinigt werden muss,
- kein Tetanusschutz vorliegt,
- die Wunde tief ist oder die Tiefe nicht abschätzbar ist zum Ausschluss weitergehender Verletzungen.
- 5. Notruf absetzen, wenn ...
- · die Blutung nicht zu stillen ist,
- Jens zu starke Schmerzen hat,
- Schockanzeichen vorliegen.







## 12 Knieverletzungen Lösungsblatt 1b

## Lösung Fallbeispiel 2 + 3

#### Fallbeispiel 2

1. Art der Verletzung:

Schürfwunde durch das Rutschen über den Hallenboden

- 2. Maßnahmen:
- sich vorstellen, Nils beruhigen,
- · Einmalhandschuhe anziehen,
- Knie ansehen und für geeignete Versorgung entscheiden,
- die Wunde am rechten Knie steril abdecken und einen Schildkrötenverband anlegen, das linke Knie mit einem Wundschnellverband versorgen,
- · danach evtl. kühlen,
- Tetanusschutz überprüfen
- 3. Komplikationen:
- · Schmerzen,
- Schmutz in der Wunde
- 4. Umgehend Arzt aufsuchen, wenn ...
- die Wunde gereinigt werden muss,
- kein Tetanusschutz vorliegt oder
- Verdacht auf weitergehende Verletzungen oder Begleitverletzungen besteht.

# +/

#### Fallbeispiel 3

1. Art der Verletzung:

Platzwunde durch den Sturz

- 2. Maßnahmen:
- sich vorstellen, Johannes beruhigen und ihm erklären, dass er gleich aus der Hecke befreit wird,
- Einmalhandschuhe anziehen,
- ggf. Johannes hinlegen lassen, falls ihm schlecht werden sollte,
- Wunde ansehen und geeignete Versorgung überlegen; hier eignet sich der Schildkrötenverband, weil die Wunde steril abgedeckt werden muss, aber nicht sehr stark blutet,
- Tetanusschutz erfragen
- 3. Komplikationen:
- Schmerzen,
- Schmutz und Fremdkörper in der Wunde, dadurch Infektionsgefahr,
- zerfranste Wundränder, ggf. kann die Wundheilung beeinträchtigt werden,
- evtl. weitere Verletzungen durch den Sturz
- 4. Umgehender Arztbesuch, wenn ...
- die Wunde gereinigt und/oder genäht werden muss,
- kein Tetanusschutz vorliegt,
- die Schmerzen sehr stark sind,
- Verdacht auf weitere Verletzungen besteht.





# **12 Knieverletzungen** Lösungsblatt 2

# Die verschiedenen Verletzungsarten und ihre Versorgung

	Schnittverletzung	Schürfverletzung	Platzwunde
Wie oder wodurch entsteht die Wunde?	scharfe/spitze Gegenstände	Rutschen/ Reiben über raue Oberflächen (Bsp. Hallenboden, Rutsche)	Sturz, starke Prellung oder Quetschung
Wie sieht die Wunde aus?	glatte Wundränder, leichte bis starke Blutung	Rötung, oberste Hautschicht ist abgeschürft, ggf. leichte punktförmige Blutungen	aufgerissene und zerfranste Wundränder, mittlere bis starke Blutung
Wie tief ist die Wunde?	oberflächliche bis tiefe Gewebsverletzung	oberste Hautschicht	oberste Hautschicht
Welche Maßnah- men zur Versorgung müssen getroffen werden?	je nach Stärke der Blutung: - Wundschnellverband - Verband oder Dreieckverband - Kühlen	je nach Größe: - Wundschnellverband - Schildkrötenverband - Kühlen	je nach Größe: - Wundschnellverband - Schildkrötenverband - Kühlen
Wann ist ein Notruf oder ein Arztbesuch erforderlich?	<ul> <li>bei sehr starken Schmerzen</li> <li>wenn die Wunde gereinigt und/oder genäht werden muss</li> <li>bei nicht stillbarer Blutung</li> </ul>	- wenn Kleidung in der Wunde klebt - bei Verbrennungssymptomen	- wenn Kleidung in der Wunde klebt - bei Verbrennungssymptomen

